

ENTRETIEN DES STORES A BANDES VERTICALES & ROULEAUX

Procéder à un dépeussièrement à l'aspirateur au préalable.

Tissus Screen, Soltis , Sunworker:

Nettoyage à la main sur une surface plane avec un détergent doux à 5% dans une eau à 20°C. Le savon ne doit pas contenir ni perborate, ni phosphate. Rincer à l'eau claire et laisser sécher le tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

Tissu Structuré, Eco Green, Novo Acoustics, Lutèce, Nuance, Etamine, Screen Archi, Nocturnes occultant et Nocturnes couleur et Ombre & Lumière:

Epongeable (ne pas frotter avec insistance). Séchage du tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

Tissu Canaries et Orcades :

Tremper les lamelles 15 minutes dans de l'eau à 25°C, avec 5 g de savon doux pour 5 litres d'eau. Le savon ne doit contenir ni perchlorate, ni phosphate. Séchage du tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

Tissu Déco Voile :

Dépeussièrement.

Tissu Atlantis Tendance :

Dépeussièrement.



Lavage à la main uniquement, l'utilisation de machine à laver et sèche-linge sont à proscrire.

Entretien des stores plissés



Voici quelques conseils pour l'entretien de votre store :

- Procéder à un dépoussiérage régulier de votre store,
- Ouvrir complètement le store. A l'aide d'un plumeau ou d'un chiffon, enlever délicatement la poussière superficielle qui s'est déposée sur le tissu,
- Passer l'aspirateur muni d'une brosse (photo de droite) en limitant l'aspiration,
- Il est possible d'utiliser une éponge humide sur les tissus possédant une face plastifiée en nettoyant pli par pli, en ayant bien soin de ne pas froisser le tissu et de ne pas toucher la face tissu,
- Veiller à ne pas replier le store humide afin d'éviter tout problème de détérioration du tissu dû à la condensation.

filtersun

GARANTIE / EXCLUSION

Les produits Filtersun sont garantis contre tous vices cachés pendant une durée de 24 mois à compter de la date de facturation, 5 ans pour la motorisation et 1 an pour la toile Cristal. Sont exclus de la garantie : tous les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence, à un défaut d'entretien ou de surveillance des produits, à un choix erroné de produits ou une utilisation anormale et perçus comme tels par Filtersun. Seront aussi exclus tous les stores posés à l'extérieur dont l'usage est prévu exclusivement à l'intérieur. En cas de vice caché reconnu par Filtersun, cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation à l'usine selon la décision de Filtersun, du ou des produits défectueux, exclusion faite de toute indemnité relative à des frais ou dommages annexes de toute nature tels que dépose, repose, déplacement, immobilisation. Dispositions spécifiques aux stores motorisés : la garantie est suspendue d'office lorsque : –

- Un appareil a été ouvert ou démonté, réparé ou modifié. –
- Le branchement électrique et les instructions de montage n'ont pas été respectés. –
- Les moteurs sont utilisés avec des accessoires électriques (interrupteurs) non homologués par Filtersun. –
- Les accessoires électriques et composants d'automatismes ont été utilisés sans respecter les schémas type de branchement pour lesquels ils ont été conçus.

*en livraison seule, si l'emballage n'est pas endommagé, mais le produit abimé et que vous ne mettez pas de réserves, il ne sera pas garanti ni remboursé